

がん感染症疾病対策課感染症対策係
 担当 中山 長藤
 直通：092-643-3597
 内線：3066

福岡県感染症発生動向調査感染症週報

令和6年第41週（令和6年10月7日～令和6年10月13日）

福岡県感染症情報センター

■ コメント

- ・手足口病の警報レベルが続いています。発疹が消えた後も、3～4週間は便にウイルスが排泄されます。手洗いを徹底し、タオルの共用を避け、咳エチケットなど基本的な対策をしましょう。
- ・福岡県感染症情報ホームページ(https://www.fihs.pref.fukuoka.jp/~idsc_fukuoka/)では、感染症発生情報、病原体検出情報などをご覧になれます。

■ 全数把握疾患報告

病名	福岡県		全国（前週）	
	報告数	累積報告数	報告数	累積報告数
結核	11	690	257	11,766
腸管出血性大腸菌感染症	6	134	94	2,859
E型肝炎	1	7	5	405
A型肝炎	1	10	3	118
日本紅斑熱	1	5	18	342
レジオネラ症	2	54	45	1,753
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	4	105	43	1,655
クロイツフェルト・ヤコブ病	1	6	1	121
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	56	17	1,557
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	2	47	14	759
侵襲性髄膜炎菌感染症	1	1	2	45
侵襲性肺炎球菌感染症	1	82	29	1,852
梅毒	11	667	232	11,128
播種性クリプトコックス症	1	7	0	152
百日咳	6	100	133	1,988

■ 定点把握疾患報告数

：警報レベル

：注意報レベル

病名	福岡県			全国（前週）	
	報告数	定点当たり	前週比	報告数	定点当たり
新型コロナウイルス感染症	278	1.40	0.89	15,195	3.07
インフルエンザ	100	0.51	1.11	3,832	0.77
RSウイルス感染症	34	0.28	1.21	1,027	0.33
咽頭結膜熱	29	0.24	1.00	747	0.24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	521	4.34	0.97	6,040	1.92
感染性胃腸炎	421	3.51	1.03	8,402	2.67
水痘	33	0.28	0.97	410	0.13
手足口病（警報レベル）	1,241	10.34	1.36	27,084	8.62
伝染性紅斑	3	0.03	1.00	857	0.27
突発性発しん	50	0.42	1.19	863	0.27
ヘルパンギーナ	49	0.41	1.11	1,217	0.39
流行性耳下腺炎	5	0.04	2.50	107	0.03
急性出血性結膜炎	1	0.04	—	12	0.02
流行性角結膜炎	11	0.42	1.22	295	0.42
細菌性髄膜炎	0	0.00	—	19	0.04
無菌性髄膜炎	0	0.00	0.00	22	0.05
マイコプラズマ肺炎	28	1.87	1.56	931	1.94
クラミジア肺炎	0	0.00	—	2	0.00
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0	0.00	—	1	0.00

※新型コロナウイルス感染症について、現在、警報・注意報の基準値は設定されていません。

■ 手足口病の定点あたり報告数が高い状況が続いています。

【感染経路】


患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを吸い込むことによる「飛まつ感染」、水疱の内容物や便に排出されたウイルスが手などを介し、口や眼などの粘膜に入って感染する「経口感染・接触感染」があります。

【症状】

3～5 日の潜伏期間の後、口の粘膜・手のひら・足の甲または裏などに水疱性の発疹が現れます。発熱は高熱になることはあまりありません。一般的に軽症で、発疹は3～7 日で消失します。重症化はまれですが、合併症として急性脳炎や心筋炎があげられます。

【感染対策】

予防には、手洗い、咳エチケットが有効です。発疹が消えた後も、3～4 週間は便にウイルスが排泄されるため、手洗いを徹底し、幼稚園、保育園、学校など集団生活ではタオルの共用を避けましょう。



感染症の拡大防止のため、基本的な感染対策を心がけ、体調を整えるようにしましょ
う。

マイコプラズマ肺炎情報(週報)

マイコプラズマ肺炎週報(流行推移)

2024年第28週										
報告数・定当報告数(マイコプラズマ肺炎)										
	2024年第24週		2024年第25週		2024年第26週		2024年第27週		2024年第28週	
	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当
北九州市	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.00
福岡市	6	3.00	7	3.50	8	4.00	7	3.50	9	4.50
久留米市	0	0.00	0	0.00	4	4.00	1	1.00	0	0.00
筑紫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
粕屋	3	3.00	1	1.00	0	0.00	2	2.00	3	3.00
糸島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宗像・遠賀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
嘉穂・鞍手	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
田川	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
北筑後	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00
南筑後	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
京築	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

※ 糸島保健所管内には、マイコプラズマ肺炎を報告する医療機関がありません。

マイコプラズマ肺炎流行推移グラフ

